

TOP 10 Bäume ...

...für alle Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und anderen Insekten.

Nektarwert und Pollenwert von Trachtpflanzen.

Trachtpflanzen bieten vielen Insekten Nahrung. Dies erfolgt durch die Bereitstellung von Nektar und /oder Pollen. Viele Pflanzen besitzen unterschiedliche Mengen an Nektar und Pollen und haben somit einen unterschiedlichen Wert für die Insekten. Daher wird der Wert einer jeden besuchten Pflanzenart in Nektarwert und Pollenwert angegeben.

In der Liste sind Nektarwert mit „N“ und Pollenwert mit „P“ dargestellt und dient nur als Orientierungshilfe. Die Skala reicht jeweils von 0 bis 4, wobei die Zahl 4 für den höchsten Wert steht (0 = kein, 1 = gering, 2 = mittel, 3 = gut, 4 = sehr gut). Die Zahlen können nur als Richtwert verstanden werden und sollen bei Neupflanzungen lediglich eine Entscheidungshilfe darstellen. Besonders der Nektarwert kann variieren, da er maßgeblich von Niederschlag und Bodenfeuchtigkeit beeinflusst wird. Auf Standort und Wuchshöhe der jeweiligen Bäume sollte beachtet werden.

- Weiden (*Salix*): Blütezeit ab März. Besonders geeignet: Salweide (*Salix caprea*) N4/P4 oder Silberweide (*Salix viminalis*) N3/P2.
- Obstbäume: Blütezeit ab März. Apfel N4/P4, Kirsche N4/P4, (wilde)Pflaume, Blutpflaume N3/P3, Birne N3/P3, Quitte N2/P2, Pfirsiche N2/P3, Aronia N2/P2, Mirabellen N3/P3, Aprikosen N3/P2, Reneklode.
- Ahorne (*Acer*): Blütezeit: Anfang Mai bis Ende Juni. Besonders geeignet: Berg-Ahorn (*Acer pseudoplatanus*) N4/P2, Spitz-Ahorn (*Acer plantanoides*) N3/P2.
- Linde (*Tilia*): Blütezeit ab Juni blüht die Sommerlinde (*Tilia platyphyllos*) N4/P2 ihr folgt die Winterlinde (*Tilia cordata*) N4/P2 bis Mitte Juli.
- Bienenbaum (*Tetradium daniellii*) N4/P3, Blütezeit: Juni bis September. Blüht erst ab dem dritten Jahr.
- Rosskastanie (*Aesculus hippocastanum*) N3/P3, Blütezeit: von April/Mai bis Juni.
- Edel- oder Esskastanie (*Castanea sativa*) N4/P3, Blütezeit: Juni
- Robinie/Scheinakazie (*Robinia pseudoacacia*) N4/P1, Blütezeit: Mai/Juni.
- Trompetenbaum (*Catalpa*) N3/P3, Blütezeit: Juni/Juli
- Japanischer Schnurbaum (*Styphnolobium japonicum*) N4/P2, Blütezeit: von August bis September